2409 HSSE DIN 371

M DIN 13 | Form. C | Tol. 4H | 35° | 2,5XD | R

P				M		K			N				S		H		
<800	<1.000	<1.200	<1.400	<950	<1.200	<500	<800	<1.400	Al	Cu	Mg/Zn	Plastic	Ni	Ti	50 HRC	55 HRC	60 HRC
● 10-25	o 10-15			o 5-10			o 10-15		o 10-15	● 10-20		o 10-15					

Vc (m/min). ● Optima / Optimun ○ Alternativo / Alternative



ø	P	L mm	l mm	☒ mm	d mm
M3,0	0,50	56	6	2,70	3,5
M4,0	0,70	63	7	3,40	4,5
M5,0	0,80	70	8	4,90	6,0

ø	P	L mm	l mm	☒ mm	d mm
M6,0	1,00	80	10	4,90	6,0
M8,0	1,25	90	14	6,20	8,0
M10,0	1,50	100	16	8,00	10,0

P Aceros / Aciers / Steels / Stähle
M Aceros Inox / Aciers Inox / Stainless Steels / Edelstahl
K Fundicion / Fonte / Cast Iron / Gusseisen
N Metales no ferrosos / Métal non Ferraux / Non Ferrous metals / NE-Metalle
S Titanio y Superaleaciones / Titanium et Supealliages / Titanium and Superalloys / Titan und Superlegierungen
H Materiales Duros / Materiels Durs / Hard materials / Hartmaterialien